



**Nationale
Bomenbank**

Boomspecialisten

Nationale Bomenbank Noord-Holland bv
Lutkemeerweg 328
1067 TH Amsterdam

VvE Vogeldorp 3383

T.a.v. de heer P. den Hond

Vogeldorp

te Amsterdam

Datum; 15 maart 2021

Ons kenmerk; 803845

Onderwerp; Briefrapport VTA diverse gemeenschappelijke tuinen

Geachte heer Den Hond,

Na aanleiding van uw verzoek hebben wij op dinsdag 12 januari 2021 een boomveiligheidscontrole uitgevoerd bij de bomen in de diverse gemeenschappelijke tuinen in de Vogeldorp te Amsterdam.

De resultaten van deze boomveiligheidscontrole worden in dit briefrapport beschreven.



Telefoon 020 667 77 98 | www.nationalebomenbank.nl | noordholland@nationalebomenbank.nl
BIC INGBNL2A | IBAN NL74 INGB 0007 9761 62 | BTW NL856275232B01 | KvK 65824245

Op verkoopopdrachten zijn onze [verkoopvoorwaarden](#) van toepassing en op inkoopopdrachten onze [inkoopvoorwaarden](#).



Gegevens boomveiligheidscontrole

Op 12 januari 2021 zijn de bomen staande in de diverse gemeenschappelijke tuinen van de VvE Vogeldorp geïnteriseerd en visueel geïnspecteerd door Marco Buring.

Deze beoordeling is zowel biologisch als mechanisch met inbegrip van randfactoren als standplaats en omgevingsfactoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de VTA-methode (Mattheck & Breloer, 1995), SIA-methode (Wessoly, 1995, 1996, Wessoly & Erb, 2014) en IBA-methode (Reinartz & Schlag, 1996). Uit de visuele beoordeling zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

Boomnr. op tekening	Boomsoort (wetenschappelijk - Nederlands)	Boomhoogte in m	Conditie visueel beoordeeld	Actie	Reden maatregel
0	Prunus Umineko - Sierkers	2,5	goed	Snoeien 2022	Begeleiding snoei
1	Betula nigra - Berk	8	matig	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
2	Pyrus - Perenboom	6	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
3	Betula nigra - Berk	12	matig	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
4	Betula pendula - Berk	5	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
5	Pyrus - Perenboom	11	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
6	Ginkgo biloba - Japanse Notenboom	6	matig	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
7	Betula nigra - Berk	12	matig	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
8	Prunus serrulata - Sierkers	7	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
9	Cornus mas - Gele Kornoelje	3,5	goed	Snoeien 2022	Begeleiding snoei
10	Juglans nigra - Walnoot	2	slecht	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
11	PRUNUS - sierkers	2,5	goed	Snoeien 2022 en zsm verwijderen plastic Kuip	Onderhoud snoei en opheffen opsluiting wortelkruit tbv goede ontwikkeling boom
12	PRUNUS - sierkers	3	goed	Snoeien 2022 en zsm verwijderen plastic Kuip	Onderhoud snoei en opheffen opsluiting wortelkruit tbv goede ontwikkeling van de boom
13	MALUS - Handappel	1,9	goed	Snoeien 2022 en zsm verwijderen plastic Kuip	Onderhoud snoei en opheffen opsluiting van wortelkruit tbv goede ontwikkeling van de boom
14	CRATAEGUS - Meidoorn	3,5	goed	Snoeien 2022 en zsm verwijderen plastic Kuip	Onderhoud snoei en opheffen opsluiting van de wortelkruit tbv goede ontwikkeling van de boom
15	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	3,5	goed	Snoeien, Knotten 2022 en zsm verwijderen plastic Kuip en boompaal	Onderhoud snoei en opheffen opsluiting van de wortelkruit tbv goede ontwikkeling van de boom
16	Prunus subhirtella - Sierkers	2,5	goed	Snoeien 2022	Begeleiding snoei
17	Ginkgo biloba - Japanse Notenboom	3	matig	Snoeien 2022, zsm ingegroeide paal en waslijn verwijderen	Onderhoud snoei en opheffen beknelling van de stam
18	Betula pendula - Berk	9	goed	Snoeien 2022, zsm ingegroeide waslijn verwijderen	Onderhoud snoei en opheffen beknelling van de stam
19	Betula nigra	10	matig	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
20	Liquidambar styraciflua - Amberboom	8	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
21	Liquidambar styraciflua - Amberboom	7	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
22	Liquidambar styraciflua - Amberboom	7	goed	Snoeien 2022, zsm ingegroeide schommellijnen verwijderen	Onderhoud snoei en opheffen beknelling van de stam
23	Betula nigra - Berk	11	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
24	Pyrus - Perenboom	4	goed	Snoeien 2022	Begeleiding snoei
25	Betula nigra - Berk	10	matig	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
26	Ginkgo biloba - Japanse Notenboom	4	goed	Snoeien 2022, zsm ingegroeide boompaal verwijderen	Onderhoud snoei en opheffen beknelling van de stam
27	Liquidambar styraciflua - Amberboom	6	goed	Snoeien 2022 en zsm vastgespijkerde plankjes verwijderen	Onderhoud snoei en voorkomen van ingroeien spijkers en plankjes in stam



28	Liquidambar styraciflua - Amberboom	8	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
29	Pyrus - Perenboom	9	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
30	Ginkgo biloba - Japanse Notenboom	2.5	matig	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
31	MALUS - Sierappel	3	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
32	Betula pendula - Berk	10	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
33	Betula nigra - Berk	10	matig	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
34	Pyrus - Perenboom	1.4	goed	Snoeien 2022	Begeleiding snoei
35	Ficus carica - Vijgenboom	1.7	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
36	Prunus serrulata - Sierkers	7	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
37	Betula nigra - Berk	10	slecht	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
38	SORBUS - Lijsterbes	3.5	goed	Snoeien 2022	Begeleiding snoei
39	Ginkgo biloba - Japanse Notenboom	7	goed	Snoeien 2022	Begeleiding snoei
40	Pyrus - Perenboom	9	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
41	Pyrus - Perenboom	9	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
42	SORBUS - Lijsterbes	3	goed	Snoeien 2022	Begeleiding snoei
43	Cercidiphyllum japonicum - Katsoeraboo	4	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
44	Cornus mas - Gele Kornoelje	3	goed	Snoeien 2022	Begeleiding snoei
45	Ginkgo biloba 'Fastigiata'	7	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
46	Liquidambar styraciflua - Amberboom	7	goed	Snoeien 2022	Onderhoud snoei
47	Liquidambar styraciflua - Amberboom	6	goed	Snoeien 2022	Begeleiding snoei

Bevindingen

De meeste bomen zijn op onderhoudsbeeld

De bomen met de nummers; 10, 11, 12 en 13 zijn waarschijnlijk door bewoners neergezet en slecht onderhouden.

Om de bomen met de nummers; 11, 12,13 en 14 zijn plastic kuipen/randen geplaatst. Deze gaan op den duur een goede ontwikkeling van de bomen belemmeren.

Boom 17 is waarschijnlijk door bewoners neergezet en beschadigd door klimplant tevens zit hier een deels in de stam gegroeide boompal en zijn er waslijnen geplaatst die de boom afknellen.

In boom 18 is een waslijn geplaatst die de boom afknelt

In boom 22 zijn 2 schommellijnen geplaatst die de boom afknellen.

In boom 26 zit een deels in de stam gegroeide boompal die de stamgroei van de boom belemmerd.

In boom 27 zitten diverse plankjes met spijkers vast. Deze dreigend in de stam te vergroeien en de stamgroei en ontwikkeling van de boom belemmerd.

Er bevindt zich licht dood hout in de boomkronen van de oudere Berken, gezien de leeftijd blijven de Berken dit vanwege matige conditie vormen.

Bij geen van de bomen is visueel directe gevaarstelling of ernstige gebreken waargenomen.

Wel is visueel bij de bomen met boomnummers 1,3,6,7,17,19,25,30 en 33 een matige conditie en bij de bomen met boomnummers 10 en 37 een slechte conditie vast gesteld.



**Nationale
Bomenbank**

Boomspecialisten

Nationale Bomenbank Noord-Holland bv
Lutkemeerweg 328
1067 TH Amsterdam

Advies

Gezien er visueel niet directe gevaarzetting of ernstige gebreken zijn waargenomen is ons advies onderhoud snoei uit te voeren in 2022. Voor recent aangeplante bomen is er nog sprake van begeleiding snoei, aangezien de onderste takken op termijn nog teveel gaan doorhangen.

Door de recent aangeplante bomen tijdens onderhoud op te kronen wordt er voor gezorgd dat de uiteindelijke takvrije zone bereikt wordt zodat er onder de bomen ruimte is voor alle functies van de binnentuinen.

Bij dit onderhoud wordt eveneens aanwezig licht dood hout, slechte takken en het waterlot op de stammen en zware armen verwijderd.

Bij de bomen met de nummers; 11, 12,13 en 14 de plastic kuipen/randen verwijderen. Deze gaan op den duur een goede ontwikkeling van de bomen belemmeren.

Bij boom 17 de klimplant, de deels in de stam gegroeide boompaal en de waslijnen verwijderen die de boom afknellen.

Bij boom 18 de waslijnen verwijderen die de boom afknelt

Bij boom 22 de 2 schommellijnen verwijderen die de boom afknellen.

Bij boom 26 de deels in de stam gegroeide boompaal die de stamgroei van de boom belemmerd verwijderen.

Bij boom 27 de diverse plankjes met spijkers verwijderen. Deze dreigend in de stam te vergroeien en de stamgroei en ontwikkeling van de boom belemmerd.

Gezien de locatie van de bomen nabij de woningen en het openbaar toegankelijk gebruik van de gemeenschappelijke tuinen is het aan te bevelen het snoeiwerk 2 jaarlijks te laten uitvoeren (advies is in 2022) en de VTA controle 3 jaarlijks te laten uitvoeren.

Heeft u, naar aanleiding van dit briefrapport nog vragen of opmerkingen?

U kunt contact opnemen met Marco Buring op telefoonnummer 06 – 83 21 01 00 of per e-mail m.buring@nationalebomenbank.nl

Met vriendelijke groet,

Nationale Bomenbank Noord Holland B.V.

O. Copijn

Directeur

Bijlagen:

- gedetailleerde plattegronden per boom met boomgegevens en foto's
- Overzichtskaart VTA

Telefoon 020 667 77 98 | www.nationalebomenbank.nl | noordholland@nationalebomenbank.nl
BIC INGBNL2A | IBAN NL74 INGB 0007 9761 62 | BTW NL856275232B01 | KvK 65824245

Op verkoopopdrachten zijn onze [verkoopvoorwaarden](#) van toepassing en op inkoopopdrachten onze [inkoopvoorwaarden](#).